



www.tosone.com.ar



Indice:

Pag. 1 - Tipo: Mercedes Benz G-85/60-6

Pag. 5 - Tipo: Mercedes Benz G-3/32


Pag. 5 - Tipo: Mercedes Benz G-3/50/60

Pag. 7 - Tipo: Mercedes Benz G-2 24/20

Pag. 9 - Tipo: Mercedes Benz G3-55

Pag. 11 - Tipo: FAE 475

Modelos: L1218/1518/1215C/1315 L1620ELEC./1622/O500 ATEGO1718 OF1721/OF 1417/ OH 1418



Modelos: L1218/1518/1215C/1315 L1620ELEC./1622/O500 ATEGO1718 OF1721/OF 1417/ OH 1418

Fig.	Cod. TS	Descripción	G60	G85
7		(970-262-1902) DIRECTA 24z G 60/6	X	
9	24780	(976-262-1402) DIRECTA 28z		X
236	24793	ARRASTR.DE DIRECTA G-60/6	X	X
230	24792	ANILLO SINCRO DE 5ta Y 6ta CONO	X	X
248		(970-262-1535)MAZA SINCRO 5ta y 6ta	X	
248	24800	MAZA DE 5ta Y 6ta G-85		X
254	24798	(970-262-2923)CORONA DESPL. 5ta-6ta	X	X
227		ENG.DE 5ta SUP.28z G 60/6	X	
242		ARRASTR. DE 5ta. G 60/6	X	
224	24860	(0816) ENG.DE 6ta SUP 24z-85		X
227	24791	ARRASTRADOR DE 6ta G85		X
200	24862	(970-262-0114) ENGR. DE 4ta SUP 35 Z	X	X
158	24787	ARRASTRADOR DE 4ta (PLACA)	X	X
146	24796	CONO INT. LISO DE 3ra Y 4ta	X	X
164	24790	CONO EXT. DE 3ra Y 4ta (BRONCE)	X	X
176	24805	CORONA DESPLAZABLE DE 3ra Y 4ta	X	X
140	24795	ANILLO SINC. DE 3ra Y 4ta	X	X
170	24871	(970-262-2535) MAZA DE 3ra Y 4ta G-60/6	X	X
134	24863	ENGRANAJE DE 3ra SUP 47 Z	X	X
152	24869	ARRASTRADOR DE 3ra	X	X
20		EJE PPAL (SUP.) G60/6	X	
20	24880	EJE ACANALADO G-85		X
32		ENG. DE 2da SUPERIOR 45 Z	X	X
62	24867	ARRASTRADOR DE 2da (PLACA)	X	X
44	24794	(970-262-0237) CONO INT. LISO DE 1ra Y 2da	X	X
50	24788	CONO EXT.DE 1ra Y 2da (BRONCE)	X	X
38	24797	ANILLO SINCRONIZADO DE 1ra Y 2da	X	X
68	24781	(970-262-2435) MAZA SINCRO DE 1ra y 2da	X	X
74	24783	(3323) CORONA DESPLAZ. 1ra y 2da	X	X
92	24864	ENGRANAJE DE 1ra 50 Z SUP	X	X
59	24866	ARRASTRADOR DE 1ra	X	X
98	24789	(694-262-0035)ARRASTRADOR DE M. ATRAS	X	X
116	24908	ENGRANAJE DE M. ATRAS 47 Z SUP	X	X
320		ENGR. CONSTANTE 53z G60/6	X	
323	24802	(1110) ENG.CONSTANTE 45z G85		X
311		ENGRANAJE DE 5ta INF. 45z	X	
317	24807	ENGRANAJE DE 6ta z53 INFERIOR		X
308	24779	(0713) DOBLE 3ra y 4ta 33-38z	X	X
302		(970-262-0702) EJE INTERMEDIO INF12-19z	X	X
353	24861	ENG. M. ATRAS CHICO PERNO 21 Z	X	X
	24875	SEPARADOR G60/6 G85	X	X
	24882	A1485-LEVA SELECTORA CAMBIOS RECTA		

Modelos: L1218/1518/1215C/1315 L1620ELEC./1622/O500 ATEGO1718 OF1721/OF 1417/ OH 1418

Fig.	Cod. TS	Descripción	
R1	68431	Rodamiento Directa	6309 2RS
R2	68435	Rodamiento Directa y Eje Acanalado	Medida: 55x120x29
R3/R11	68669-75	Rodamiento Agujas Int. Directa	Medida: 37X57X30,5
R4	68669-79	Rodamiento Agujas Engranaje Superior 6A	Medida: 50x56x44
R5	68669-78	Rodamiento Aguja Eng. Sup. 4A	Medida: 72x80x31
R6	68669-77	Rodamiento Aguja Eng. Sup. 2A/3A	Medida: 86x94x44
R7	68669-76	Rodamiento Aguja Eng. Sup. 1A	Medida: 72x80x40
R8	68663-50	Rodamiento Aguja Eng. sup. M Atras G85	Medida: 63x71x44
R9	68443	Rodamiento con Buje Eje Inferior	Medida: 47,5x80x26,5
R10		Rodamiento Aguja Retromarcha Inf.	Medida: 32x40x49,50